Приложение №3 к приказу минобразования Ростовской области от 20.06.2019 № 457

AKT

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2019 - 2020 году

составлен "05" августа 2019 года

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Неклиновского района.

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования Администрации Неклиновского района

(учредитель организации)

346830 Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, пер. Чкаловский 2а (юридический адрес, физический адрес организации)

Карпенко Алла Владимировна, 89081796100

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования Администрации Неклиновского района (наименование органа управления образованием, издавшего приказ) от "24" 07 2019 г. № 469 в период с "05" по "05" 08 2019 г. комиссией Управления образования Администрации Неклиновского района (наименование органа управления образованием, проводившего проверку) в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы Администрации Неклиновского района

Третьяков А.В.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник Управления образования

Администрации Неклиновского района

Пегушин В.М.

Секретарь комиссии:

Методист МБОУ РИЦ

Цишинская И.В.

Члены комиссии:

Ведущий специалист Администрации

Неклиновского района (по согласованию)

Свиридова Е.В.

Представитель Рос гвардии (по согласованию)

Грунтовский С.А.

Начальник ОНД по Неклиновскому и Мясниковскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России

по Ростовской области подполковник

внутренней службы (по согласованию)

Лойторенко А.В.

Начальник отдела полиции ПНД ОВД

Неклиновского района (по согласованию)

Витченко И.И

Главный специалист Управления образования

Скориков М.М.

Председатель райсовета профсоюза работников Образования (по согласованию)

Ефименко В.Н.

И.о. директора МБОУ ДО «ДЮСШ»

Пасылаев А.В.

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (полное наименование организации) МБОУ ДО ЦВР (далее - организация).

І. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»

(полное наименование образовательной организации)

№ 162 от "18" марта 2015 года;

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от "27" апреля 2010 г. № 61-АЕ 645130;

Свидетельства о государственной регистрации права от "13" августа 2010 г. № 61-АЕ 745861, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией):

Свидетельство об аккредитации организации выдано "17" июня 2009 г., №54

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "16" апреля 2015 г., серия 61Л01, № 0002248, регистрационный номер 1026101346314

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации (МЧС) от "10"10. 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "11" июля 2017 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица.

Качество и объемы проведенных в 2019 году:

- а) капитальных ремонтов объектов 0, в том числе:
- б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:
- в) иных видов ремонта 0 на объектах образовательной организации:
- г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо замена отопления в здании МБОУ ДО ЦВР.

(при необходимости проведения указанных работ

перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются

(не соблюдаются): соблюдаются

- а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование (наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
- б) проектная допустимая численность обучающихся 380 человек;
 - в) численность обучающихся по состоянию на день проверки 169 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
- г) наличие образовательных программ имеются;

(имеются, не имеются)

д) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 51 человек, 100%;

научных работников - нет - человек, 0 %;

инженерно-технических работников - нет человек, 0%;

административно-хозяйственных работников - 18 человек, 100 %;

производственных работников - нет человек, 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек, 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,

- 0 человек, 0 %;
- к) наличие плана работы организации на 2019 2020 учебные годы имеется.

(имеются, не имеются)

- 5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как <u>Удовлетворительное</u> .(удовлетворительное, неудовлетворительное) Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: в МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» 7 учебных кабинетов, 1 методический кабинет, 1 кабинет оборудованный под музейные экспонаты, 3 кабинета для административно технического персонала, также в здании оборудована санитарная комната, центральное водоснабжение и отопление. Питание в учреждении не предусмотрено. Учреждение располагает учебно-материальной базой, необходимой для осуществления образовательного процесса на основе информационно-коммуникационных технологий, развивает и модернизирует её. Действует электронная почта. Создан сайт ЦВР, который систематически обновляется.
- б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал <u>- имеется</u> (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 70 - человек, состояние - <u>удовлетворительное</u> (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - <u>имеется</u> (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 30 - человек, состояние - <u>удовлетворительное</u> (неудовлетворительное); учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1 и др.).

состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное); компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа; в) организация компьютерной техникой -
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена) общее количество компьютерной техники - 8 единиц, из них подлежит списанию единиц, планируется к закупке в текущем учебном году единиц. Основные недостатки:
г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем
(наименование органа, оформившего акт-разрешение) Потребность в спортивном оборудовании:
(наименование оборудования, количество оборудования) Основные недостатки:
д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: имеется комплект-классов - 6; доска ученическая - 3; шкаф книжный - 11 и т.д.; е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 0; стулья офисные - 20; кровати - 0и т.д.; ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг - ; фонд учебников - , 0%; научно-педагогическая и методическая литература - 0. Основные недостатки:
Потребность в обновлении книжного фонда
(удовлетворительное, неудовлетворительное) общая площадь участка — 1,22 га; наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) Основные недостатки:
наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности) Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных

объектах

рганизовано, не орга	AMMIDGUMA D ON	rannaanna		
	_	танизации		
медицинское обе		шествляется		
татным, внештатны				
едицинским персона	,	стве человек	, в том числе:	
<u>.</u>				
Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Пипензия на	мелипинскум	n megremiuocri od	ормлена (не оформлена) OT " "
этицепзия на	медицинскук	о деятельность оф	рормлена (не оформлена	·) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
20_ 1. 1/2	, регистрац	ионный номер	i	
			ихся в организации обо	
		_	испособлен (типовое пом	иещение), емкость
человек, состоя	ние - удовле	творительное (не	удовлетворительное);	
эгопедический каби	нет - имеетс	я (не имеется), пр	испособлен (типовое по	мещение), емкость
			удовлетворительное);	,
			иеется), приспособлен	типовое помещени
			ьное (неудовлетворитель	
			риспособлен (типовое п	омещение),
икость чело		ие - удовлетвори	тельное	
еудовлетворительно	, .			
			н (типовое помещение),	емкость -
еловек, состояние	-	орительное		
еудовлетворительно	oe);			
J				
1				
	инском обору	довании		
		довании		;
отребность в медицимеется, не имеется)				;
отребность в медиц				;
отребность в медицимеется, не имеется) при наличии потребн	ности указать	основной перечен	ь оборудования)	
отребность в медицимеется, не имеется) при наличии потребносновные недостатки	ности указать	основной перечен	ь оборудования)	
отребность в медицимеется, не имеется) при наличии потребносновные недостатки Питание обучающи	ности указать и: ихся: – согласи	основной перечен	ь оборудования)	
отребность в медицимеется, не имеется) при наличии потребносновные недостатки Питание обучающи	ности указать и: ихся: – согласт анизовано)	основной перечен но договору №74	ъ оборудования) от 02.09.2019 года.	
отребность в медицимеется, не имеется) при наличии потребносновные недостатки Питание обучающи организовано, не орго	ности указать и: ихся: – согласт анизовано)	основной перечен но договору №74	ъ оборудования) от 02.09.2019 года.	
отребность в медицимеется, не имеется) при наличии потребносновные недостатки Питание обучающи прганизовано, не органи	ности указать и: ихся: — согластанизовано) зовано в	основной перечен но договору №74	ть оборудования) от 02.09.2019 года. смены, в	·
отребность в медицимеется, не имеется) при наличии потребносновные недостатки Питание обучающи прганизовано, не органи	ности указать и: ихся: — согластанизовано) зовано в	основной перечен но договору №74	ть оборудования) от 02.09.2019 года. смены, в	·
отребность в медицимеется, не имеется) при наличии потребносновные недостатки Питание обучающи организовано, не орговние организовано, по организовано смен)	ности указать и: согластанизовано) зовано в с	основной перечен но договору №74 толовых на	ь оборудования) от 02.09.2019 года смены, в посадочных мест. Б	уфет
отребность в медицимеется, не имеется) при наличии потребносновные недостатки Питание обучающи организовано, не оргоничество смен) количество столовых	ности указать ихся: — согластанизовано) зовано в с к) на	основной перечен но договору №74 толовых на	ть оборудования) от 02.09.2019 года. смены, в	уфет
отребность в медицимеется, не имеется) при наличии потребносновные недостатки Питание обучающи организовано, не орговние организовано, по организовано смен)	ности указать ихся: — согластанизовано) зовано в с к) на	основной перечен но договору №74 толовых на	ь оборудования) от 02.09.2019 года смены, в посадочных мест. Б	уфет
отребность в медицимеется, не имеется) при наличии потребносновные недостатки Питание обучающи организовано, не оргоничество смен) количество столовых	ности указать и:ихся: — согласи ганизовано) зовано в с к) на	основной переченно договору №74 толовых на мест. Качество	ть оборудования) от 02.09.2019 года. смены, в посадочных мест. Бо эстетического оформле	уфет
отребность в медицимеется, не имеется) при наличии потребносновные недостатки Питание обучающи организовано, не орговние организовано, истание организовано, истание организовано, истание организовано, истание организовано, истание столовых одичество столовых одичество, не имеется)	ности указать и:ихся: — согласи ганизовано) зовано в с к) на	основной переченно договору №74 толовых на мест. Качеств	ь оборудования) от 02.09.2019 года смены, в посадочных мест. Б	уфет
отребность в медицимеется, не имеется) при наличии потребносновные недостатки Питание обучающи организовано, не оргоничество смен) количество столовых имеется, не имеется, не имеется) влов приема пищи удовлетворительное,	ности указать ихся: — согластанизовано) зовано в с к) на	основной переченно договору №74 толовых на мест. Качестворительное)	ть оборудования) от 02.09.2019 года. смены, в посадочных мест. Б эстетического оформле	уфет ения ические
отребность в медицимеется, не имеется) при наличии потребносновные недостатки Питание обучающи организовано, не оргоничество смен) количество столовых имеется, не имеется, не имеется) влов приема пищи удовлетворительное,	ности указать и: ихся: — согластанизовано) зовано в с к) на , неудовлетво	основной переченно договору №74 толовых на мест. Качестворительное)	ть оборудования) от 02.09.2019 года. смены, в посадочных мест. Бо эстетического оформле	уфет ения ические
отребность в медицимеется, не имеется, при наличии потребностатки сновные недостатки притание обучающи организовано, не организовано смен) соличество столовых имеется, не имеется) влов приема пищи удовлетворительное, словия перед приема соблюдаются, не соблюдаются собл	ности указать и: ихся: — согластанизовано) зовано в с к) на неудовлетвором пищи блюдаются)	основной переченно договору №74 толовых на мест. Качестворительное)	от 02.09.2019 года. смены, в посадочных мест. Б эстетического оформле	уфет ения ические
отребность в медицимеется, не имеется, не имеется, при наличии потребносновные недостатки организовано, не организовано смен) питание органи соличество столовых меется, не имеется) влов приема пищи удовлетворительное, словия перед приеме соблюдаются, не соболюдаются, не соболюдаются собол	ности указать к: ихся: — согластанизовано) зовано в с к) с на , неудовлетвором пищи блюдаются) орячим питан	основной переченно договору №74 толовых на мест. Качестворительное)	от 02.09.2019 года. смены, в посадочных мест. Б эстетического оформле	уфет ения ические

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов
по заключенным договорам и др., реквизиты договора)
Основные недостатки:
г) хранение продуктов, санитарным
(организовано, не организовано)
нормам
(соответствует, не соответствует)
Основные недостатки:
д) обеспеченность технологическим оборудованием -
, его техническое состояние
(достаточное, недостаточное)
, акты допуска к
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
эксплуатации
(оформлены, не оформлены)
Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования
(соблюдаются, не соблюдаются)
Основные недостатки:
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
потреопость в закупке дополнительного технологического оборудования
(имеется, не имеется)
(misoren, ne misoren)
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических
цехов и участков
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)
Основные недостатки:
ж) обеспеченность столовой посудой
(достаточное, недостаточное)
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой
работников,
(имеется, не имеется)
Основные недостатки:
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации,
(имеется, не имеется) к) питьевой режим обучающихся согласно договора №73 от 02.09.2019 года,
к) питьевой режим обучающихся согласно договора №73 от 02.09.2019 года, (организован, не организован)
(opi annoban, ne opi annoban)
(указать способ организации питьевого режима)
Основные недостатки:
осповные подостатки.
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция)
(имеется, не имеется)
(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)
9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) « 23 » 23

« » 20 r. re granerobano

д) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции (номер договора)

1

др.

Оборудование кнопкой экстренного вызова ЧОП или ЕДДС (номер договора, наименование ЧОП, лицензия) «29» декабря 2018г. ООО «Вектор» зарегистрированное в ИФНС №6154 по РО, ОГРН 1056154018161, лицензия № 538 от 09.11.2015 года е) Общее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников – 40, обучающихся и иных лиц - 120, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 0. ж) План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических имеется. (наличие и реквизиты документа) 11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации Garounents ageturko (выполнены, не выполнены) охрана объектов организации осуществляется (физическая охрана постоянно находящаяся на объекте) вахта – с 08:00 до 16:00 сторож - с 16:00 до 08:00 ООО «Вектор» - круглосуточно (указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: OOO «Вектор» договор №96/2 от 29.12.2018, лицензия №538; (наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборго од (оборудованы, не оборудованы) в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты Оборудования (оборудованы, не оборудованы) г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием (указать способ связи: если нет кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) д) территория организации ограждением (оборудована, не оборудована, высота, материал) Dreenerolaes несанкционированный доступ; (обеспечивает, не обеспечивает) турникет в здании имеетея/отсутствует освещение территории goczazo choe имеется/отсутствует (достаточное или нет) е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба Основные недостатки: 12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям:

(COOTBETCTBVET, HE COOTBETCTBYET)

состояния пожарной безопасности

а) органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка

(проводилась, не проводилась)

АКТ №2 от 17 июня 2019 года. ООО «Тандем». Во время проведения испытания Автоматическая система пожарной сигнализации система оповещения людей о пожаре (АПС и СО) находилась в исправном и работоспособном состоянии, замечаний нет. б) требования пожарной безопасности (выполняются, не выполняются) в) системой пожарной сигнализации объекты организации (оборудованы, не оборудованы) В организации установлена АПС и СО через сеть передачи информации радиосигналом аппаротно-програмного комплекса (АПК) "ОКО-3" на ПЦН ЦУС "01" ПЧ ФГКУ "6 отряд ΦΠС по РО. (тип (вид) пожарной сигнализации) обеспечивающая (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения) Пожарная сигнализация находится (исправна, неисправна) г) здания и объекты организации системами противодымной защиты (оборудованы, не оборудованы) д) система передачи извещений о пожаре (обеспечивает, не обеспечивает) автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия (обеспечивает, не обеспечивает) опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов беспрепятственную эвакуацию обучающихся и (обеспечивает, не обеспечивает) персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены); ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования . Вывод на основании акта №3 от "28" (проводилась, не проводилась) июня 2019 год. (соответствует (не соответствует) нормам) з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано, не организовано) В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: 13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации (проведены, не проведены, проведены не в полном объеме) Отопление помещений и объектов организации осуществляется (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) (удовлетворительное, неудовлетворительное) Опрессовка отопительной системы _____

(проведена, не проведена)

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)	
Обеспеченность топливом составляет% от годовой потребности.	
Потребность в дополнительном обеспечении составляет%. Хранение то	плива
(организовано, не организовано)	
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации	
	·
(соблюдается, не соблюдается)	
Воздухообмен осуществляется за счет	· ·
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспе	чивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.	
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется	
16. Газоснабжение образовательной организации: нет.	
17. Канализация собственная действующая.	
II. Заключение комиссии	
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного	образования «Цент
внешкольной работы»	
(полное наименование организации) к новым 2019 - 2020 учебным годам.	1
(готова, не готова)	
<u>iterebu</u> , ne rerebu)	•
III. Основные замечания и предложения	
комиссии по результатам проверки	
1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на	
организацию учебного процесса:	
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)	·
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении	проверки готовности
организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:	
руководителю образовательной организации в срок до "О" O8	
детальный план устранения выявленных недостатков и согласоват	ъ его с председателем
комиссии; в период с "19" <u>08</u> по "13" (25 2019 г. организовать р	абот√ по устранению
выявленных нарушений;	acory no yerpanenine
в срок до "20" 2019 г. представить в комиссию отчет с	принятых мерах по
устранению выявленных нарушений для принятия решения.	
Председатель комиссии:	
Заместитель главы Администрации Неклиновского района	Третьяков А.В.
Заместитель председателя комиссии:	
Начальник Управления образования	П. В.
Администрации Неклиновского района	Пегушин В.М.
Секретарь комиссии:	
Методист МБОУ РИЦ	Нишинская И.В

Члены комиссии:

Ведущий специалист Администрации Неклиновского района (по согласованию)

Представитель Рос гвардии (по согласованию)

Начальник ОНД по Неклиновскому и Мясниковскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы (по согласованию)

Начальник отдела полиции ПНД ОВД Неклиновского района (по согласованию)

Главный специалист Управления образования

Председатель райсовета профсоюза работников Образования (по согласованию)

И.о. директора МБОУ ДО «ДЮСШ»

Свиридова Е.В.

Грунтовский С.А.

Лойторенко А.В.

Витченко И.И

Скориков М.М.

Ефименко В.Н.

Посылаев А.В.